



Grupo

Roter

Seguridad Industrial

2026

CATALOGO
EPP

Mandil de mezclilla con y/o sin bolsa



Mandil confeccionado en mezclilla de 14oz. de algodón con amarres cocidos en la misma tela, que ofrecen comodidad al usuario.

Medidas 60 cm x 90 cm
Ligero, inflamable, con bolsa de 30 cm x 20 cm

Mangas de mezclilla



Mangas confeccionadas en mezclilla 14oz. de algodón con elástico en las puntas que ofrecen comodidad al usuario.

Medida 60 cm

Capucha de mezclilla

Capucha de mezclilla hecha en tela 100% algodón 12oz. cubre ampliamente la zona de los hombros para proteger al operador contra las chispas.

Unitalla, con zipper



Chaleco de malla con reflejante



Chaleco alta visibilidad clase 2 con cierre, cuenta con doble banda reflejante textil, altamente reflejante por el frente y espalda.

Unitalla

Colores amarillo, naranja y verde

Chaleco brigadista

Gabardina, algodón, poliéster con reflejante PVC color gris o amarillo, con broche tipo samsonite, correas de polipropileno de 1", cierre de uso rudo, bolsa al frente integrada, cierre en bolsas al frente. Polipropileno 1" aplicado en Bies.



Chaleco de malla con reflejante



Chaleco de seguridad vial fabricado en malla de poliéster con apresto que permite conservar el color de la tela por mas tiempo evitando que se decolore. Diseñado con cinta amarilla reflejante de micro-esferas para proporcionar una mayor reflectividad, cuenta con elástico en los laterales para un mejor ajuste con cierre de velcro al frente.

Faja reforzada con tercer cinturón



Soporte sacrolumbar modelo 250, reforzado con tercer cinturón, cuenta con un elástico reforzado de 8" como soporte principal, adicionalmente cuenta con un cinturón elástico de 4" que brinda comodidad y confort al desempeñar de pie largos horarios laborales, sus varillas con memoria de retorno ofrecen una sensación de descanso ya que se amoldan al cuerpo de una manera natural.

Su tercer cinturón refuerza el cierre de la faja evitando así se abra al agacharse a levantar objetos del suelo, hebilla de tres pasos.

Faja 100% elástica reforzada con tercer cinturón



Soporte sacrolumbar modelo 350, 100% elástica reforzada con tercer cinturón, cuenta con un elástico reforzado de 8" como soporte principal, adicionalmente cuenta con un cinturón elástico de 4" que brinda comodidad y confort al desempeñar de pie largos horarios laborales. Sus puntas 100% elásticas brindan comodidad y seguridad al mismo tiempo.

Sus varillas con memoria de retorno ofrecen una sensación de descanso ya que se amoldan al cuerpo de una manera natural. Su tercer cinturón refuerza el cierre de la faja evitando así se abra al agacharse a levantar objetos del suelo, broche tipo samsonite.

Guante chino doble palma reforzado



Fabricado con carnaza selecta, con refuerzo en dedo índice, pulgar y palma con lona en el dorso.

Lente claro y oscuro



Guante anticorte nivel 5 con recubrimiento de poliuretano



Usos: industria de vidrio, sector automotriz, procesos mecanizados, industria metal mecánica, industria acerera, manejo y procesos de lámina.

Guante de Nylon con nitrilo

Fabricado en Nylon recubierto en palma con nitrilo sólido, excelente flexibilidad y elasticidad.

Dorso descubierto que brinda un excelente agarre en trabajos donde se requiera agarre en seco.



Guante de Nylon con poliuretano



Fabricado en Nylon recubierto en palma con poliuretano excelente elasticidad y flexibilidad. Dorsal descubierto que brinda una excelente ventilación, excelente combinación de resistencia y gran comodidad, extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para los trabajos donde se requiera sensibilidad al tacto.

Guante japonés con puntos de PVC

Excelente para el manejo de materiales donde el agarre es indispensable. Suave, cómodo y fresco.



Tapón auditivo reusable



Fabricado de silicona hipoalergénica, unidos por un cordón tejido trenzado de nylon. Está diseñado para ser utilizado en varias ocasiones. Protección nivel de reducción de ruido 30dB.


Tapón auditivo desechable

Fabricado de espuma de poliuretano con capacidad de memoria (moldeable y autoexpandible), con cordón de PVC.

Protección NRR 34dB.



Tapón auditivo reusable



Fabricado de silicona hipoalergénico, unidos por un cordón de PVC. Está diseñado para ser utilizado en varias ocasiones.

Protección nivel de reducción de ruido 30dB.

Lente de policarbonato 115

Lente de seguridad fabricado de policarbonato antirayaduras. Tratamiento antiempañ, filtra rayos UV, diseño ultra liviano de amplia visión. Material termo-plástico suave color naranja en el soporte nasal y patillas para mayor confort y ajuste.



Guante aluminizado total



Rayón aluminizado en dorso, palma y puños, forro interior de algodón y puños doblillados.

Para ser usado en ambientes industriales con temperaturas altas.

Guante aluminizado palma carnaza



Rayón aluminizado en dorso, palma y puños de carnaza, forro interior de algodón y puños doblillados.

Para ser usado en ambientes industriales con temperaturas altas.



Faja de alta visibilidad



Soporte sacrolumbar, elástico reforzado con tercer cinturón. Cuenta con tres varillas traseras para mayor protección. Banda de 8" de ancho en la parte lumbar, banda de 4" de ancho como segundo ajuste velcro cinto elástico poliéster látex color negro laterales, reforzado con tela poliéster de 4" en color negro. Poliéster de 2" color negro con ajuste broche tipo samsonite, costura en hilo algodón poliéster 4" por centímetro.

Guante anticorte nivel 5 con recubrimiento de poliuretano



Tejido de fibra de polietileno de alta densidad con revestimiento de fibra de vidrio, la lycra en los tejidos así como el recubrimiento de poliuretano ofrece una excelente flexibilidad y ajuste. Adecuado para el control y manipulación con piezas afiladas. El recubrimiento de poliuretano proporciona un agarre seguro con buena resistencia a la abrasión.

Guante anticorte nivel 5 con recubrimiento de nitrilo negro

Tejido de fibra de polietileno de alta densidad con revestimiento de fibra de vidrio, el recubrimiento liso de nitrilo proporciona un excelente agarre y alto nivel de resistencia a la abrasión. Adecuado para el control y manipulación con piezas afiladas.



Guante de algodón recubierto de nitrilo



Guante recubierto total de nitrilo, soporte interno de algodón. Excelente protección en trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos. Resistente a rasgaduras, pinchaduras y perforaciones.

Guante de algodón recubierto de nitrilo

Guante recubierto total de nitrilo, soporte interno de algodón, excelente protección en trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos. Resistente a rasgaduras, pinchaduras y perforaciones.



Guante tipo japonés peso medio



Transpirable, ambidiestro, sin costuras, mayor comodidad, absorbe la sudoración, puño ribeteado lo que permite ser lavado varias veces aumentando su duración.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA


AUTORRESCATADORES



HY-SP-0008

Auto-Rescador Minero
Safe 1+

FILTROS Y CARTUCHOS PARA RESPIRADORES



MM-2071

Filtro para Partículas
(2 Piezas)



MM-2078

Filtro para Gases Ácidos
y Vapores Orgánicos



MM-2091

Filtro para Partículas
(2 Piezas)



MM-2096

Filtro para Gases Ácidos
(2 piezas)



MM-2097

Filtro para Neblinas y Vapores
Orgánicos (2 piezas)



MM-2291

Filtro Avanzado P100,
Contra Partículas



MM-2297

Filtro Avanzado P100 Contra
Partículas para Vapores
Orgánicos (2 piezas)



MM-501

Retenedor p/Pref
(20 piezas)



MM-502

Adaptador Desechable
(20 piezas)



MM-523-01-28

Kit de Reemplazo de Filtro
(1 Caja)



MM-5P71

Filtro para Partículas
(10 piezas)



MM-6001

Cartucho para Gases Orgánicos
(2 piezas)



MM-6002

Cartucho para Gases Ácidos
(2 piezas)



MM-6003

Cartucho para Vapores Ácidos
(2 Piezas)



MM-6004

Cartucho para Amoniaco
Metilamina (2 Piezas)



MM-6005

Filtro contra Formaldehído y
Vapores Orgánicos (2 piezas)



MM-6006

Cartucho para Vapores
Orgánicos (2 piezas)



MM-6009

Cartucho para Vapores de mercurio (2 Piezas)



MM-60921

Cartucho Dual Vapores Orgánicos Partículas P100 (2 Piezas)



MM-60922

Cartucho Dual para Gases Ácidos/Partículas P100 (2 Piezas)



MM-60923

Filtro Mixto para Vapores Orgánicos y Gases Ácidos (2 Piezas)



MM-60924

Cartucho Dual para Vapores (2 Piezas)



MM-60925

Filtro (2 Piezas)



MM-60926

Cartucho Dual para Multig y Vapores (2 piezas)



MM-60929

Cartucho Dual para Vapores de Mercurio/Gases de Cloro/Partículas P100 (2 Piezas)



MM-7093

Filtro de Alta Eficiencia (4 Piezas)



MM-7093-B

Filtro de Alta Eficiencia Bulk (4 Piezas)



MM-7093-C

Filtro para Partículas 12 piezas



MM-7282

Válvula de Inhalación (10 Piezas)



MM-7283

Válvula de Exhalación (10 Piezas)

RESPIRADORES DESECHABLES



HY8810

Mascarilla Desechable N95 8710 (20 Piezas)



MM-6899

Marco para Visor Serie 6000 Cara Completa (5 Piezas)



MM-8200

Respirador 3M 8200 N95 (20 Piezas)



MM-8210

Mascarilla 3M 8210 (20 Piezas)



MM-8210-V

Respirador N95 (10 Piezas)



MM-8212

Respirador para Humos Sold (10 piezas)



MM-8214

Respirador 3M 8214 (10 Piezas)



MM-8233

Respirador (1 Pieza)



MM-8246

Respirador para Gases Ácidos
(20 Piezas)



MM-8247

Mascarilla 3M 8247
(20 Piezas)



MM-8271

Respirador para Partículas
(10 Piezas)



MM-8511

Mascarilla 3M 8511
(10 Piezas)



MM-8514

Respirador (10 Piezas)



MM-8515

Respirador 3M 8515
(10 Piezas)



MM-8516

Respirador para Partículas con
Olores Molestos de G/A N95,
Válvula Cool Flow (10 Piezas)



MM-8576

Respirador 3M 8576
(10 Piezas)



MM-8577

Respirador Desechable
para Partículas 3M 8577
(10 Piezas)



MM-8822

Respirador Desechable
Tipo Copa



MM-9010

Mascarilla Respirador
3M 9010 N95 (50 Piezas)



MM-9205+AURAC/10

Mascarilla N95 AURA +
(A Granel con 10 Piezas)



MM-9205+AURA

Mascarilla N95 AURA+
(Caja con 440 Piezas)



MM-9210 N95

Respirador Plegable 3M 9210
para Partículas (20 Piezas)



MM-9211

Respirador Particulate 3M 9211

RESPIRADORES REUTILIZABLES




MM-9312

Respirador con Válvula DP
(10 Piezas)



MM-9822

Mascarilla N95 3M 9822
(50 Piezas)



MM-504

Toallitas para Limpieza de
Respiradores sin Alcohol
(100 Piezas)



MM-5N11

Prefiltro 3M 5N11 para Partículas
(10 Piezas)



MM-6000HSA

Arnés para Respirador Bulk



MM-6100

Respirador Media Cara 3M 6100
Talla Chica (1 pieza)



MM-6200

Respirador Media Cara
Talla Mediana (1 Pieza)



MM-6281

Arnés para Respirador de
Media Cara (1 Pieza)



MM-6300

Respirador Media Cara 3M 6300
Talla Grande (1 Pieza)



MM-6501QL

Respirador Reusable Media Cara
con Quick Latch Chico



MM-6502

Respirador Media Cara 3M
Talla Mediano



MM-6502QL

Respirador Reusable Media Cara
con Quick Latch Mediano



MM-6503QL

Respirador Reusable Media Cara
con Quick Latch Grande



MM-6700

Respirador de Cara Completa
Tamaño Chico



MM-6800

Respirador Cara Completa
Talla Mediana (1 Pieza)



MM-6864

Adaptador Central para
Cara Completa



MM-6885

Mica Protectora para Visor de
Cara Completa (25 Piezas)



MM-6889

Válvula de Exhalación
(10 Piezas)



MM-6893

Válvula de Inhalación
(40 Piezas)



MM-6894

Copa Nasal para Respirador de
Cara Completa 6000



MM-6895

Empaque para Válvula
de Inhalación (20 piezas)



MM-6896

Empaque para Adaptador
Central S/6000 (20 Piezas)



MM-6897

Arnés para Respirador
Cara Completa (1 Pieza)



MM-6898

Visor para Serie 6000
Cara Completa (1 Pieza)



MM-6900

Respirador Cara Completa
Talla Grande



MM-7501

Respirador de Silicón Media Cara
Talla Chica



MM-7502

Respidador de Media Cara de
Silicón Talla Mediana (1 Pieza)



MM-7503

Respirador Media Cara
Talla Grande (1 Pieza)



MM-7581

Arnés para Respirador de Media
Cara Serie 7500



MM-7582

Válvula de Inhalación para
Respirador Media Cara



MM-7586

Porta Filtros / Cartuchos
Serie 7500 (5 Piezas)



MM-BT-20L

**Tubo de Respiración
Mediano / Grande**



MM-FF-402

**Respirador Cara Completa
Serie FX 400 Mediano**



MM-FF-403

**Respirador Cara Completa Serie
FX 400 Grande**



MM-V-100

Válvula de Enfriamiento Vortex



MM-SA-2500

**Tubo de Respiración para
Sistema Dual Montado en la
Espalda**



MM-TR602N

**Unidad de Respiración
Purificadora de Aire Motorizada
3M TR-602N Versaflo**

SEÑALAMIENTOS

RESTRICTIVA



PRECAUTORIA



PROTECCION CIVIL



INFORMATIVA



OBLIGATORIA



BOTAS DE HULE



STAR PLUS



DAKOTA BLANCA



DAKOTA

PROTECCION LLUVIA



Grupo

Roter

Seguridad Industrial

GABARDINA



- Pvc con soporte textil de poliéster 100%.
- Broches de pvc montados sobre tira portabroches.
- Prenda vulcanizada para garantizar mucha mayor resistencia a la tensión y un 100% de impermeabilidad.
- Medida de 1.15cm de largo +/- 3cms.
- Cubrebolsas laterales.
- Capucha integrada con jareta.
- Refuerzo en sisas.

SACO



- Pvc con soporte textil de poliéster 100%.
- Broches de pvc montados sobre tira portabroches.
- Prenda vulcanizada para garantizar mucha mayor resistencia a la tensión y un 100% de impermeabilidad.
- Capucha integrada con jareta.
- Refuerzo en sisas.

Color de Línea: Amarillo.

Colores sobre pedido a partir de 50 piezas: Azul Marino, Azul Rey, Azul Cielo, Rojo, Gris, Negro, Verde Bandera, Verde Fluorescente, Verde Militar, Naranja, Blanco.

Tallas Normales: 36, 38, 40, 42, 44.

Tallas Especiales Aumenta Costo: Talla 46 un 10%, Talla 48 un 15%, Talla 50 un 20%.



PANTALÓN

- Confeccionado en tela pvc con soporte textil de poliéster 100%.
- Peto con tirantes ajustables.
- Tiro reforzado.



EQUIPO DE DOS PIEZAS

SACO: Confeccionado en tela pvc con soporte textil de poliéster 100%, cuenta con broches de pvc montados sobre tira portabroches que evita filtraciones, refuerzo en sisas, vulcanizado en todas sus uniones con máquinas de alta frecuencia.

PANTALÓN: Confeccionado en tela pvc con soporte textil poliéster 100%, tiro reforzado, peto y tirantes.

Color de Línea: Amarillo.

Colores sobre pedido a partir de 50 piezas: Azul Marino, Azul Rey, Azul Cielo, Rojo, Gris, Negro, Verde Bandera, Verde Fluorescente, Verde Militar, Naranja, Blanco.

Tallas Normales: 36, 38, 40, 42, 44.

Tallas Especiales Aumenta Costo: Talla 46 un 10%, Talla 48 un 15%, Talla 50 un 20%.



MANGA

- Pvc con soporte textil de poliéster 100%.
- Broche de pvc.
- Prenda vulcanizadas para garantizar mucha mayor resistencia a la tensión y un 100% de impermeabilidad.
- Media de 1.20 x 2.20, 5cms +/- .
- Unitalla.



EQUIPO MOTOCICLISTA

SACO: Capucha con jareta, cuenta con broches de pvc montados sobre tira portabroches que evita filtraciones, sisas reforzadas para mayor resistencia, reflejante color plata plastificado de 2" en cada brazo (en forma de anillo), alrededor de pecho y espalda.

PANTALÓN: Confeccionado en tela pvc con soporte textil poliéster 100%, con resorte en cintura y tiro reforzado, reflejante color plata plastificado de 2" en cada pierna (en forma de anillo).

Color de Línea: Azul Marino.

Tallas Normales: 36, 38, 40, 42, 44.

Tallas Especiales Aumenta Costo: Talla 46 un 10%, Talla 48 un 15%, Talla 50 un 20%.

EQUIPO MOTOCICLISTA ESPECIAL



SACO: Capucha con jareta, mangas con ajuste en puños, cuenta con cierre metálico y banda con velcro para evitar filtraciones, sisas reforzadas para mayor resistencia, reflejante color plata plastificado de 2" en cada brazo (en forma de anillo), alrededor de pecho y espalda.

PANTALÓN: Confeccionado en tela pvc con soporte textil poliéster 100%, con resorte en cintura y tiro reforzado, cuenta con resorte de ajuste en parte inferior y broches de ajuste en valenciana, reflejante color plata plastificado de 2" en cada pierna (en forma de anillo).



Color de Línea: Azul Marino Calibre 13.

Tallas Normales: 36, 38, 40, 42, 44.

Tallas Especiales Aumenta Costo: Talla 46 un 10%, Talla 48 un 15%, Talla 50 un 20%.

PROTECCIÓN ÁCIDOS





MANDIL CONTRA ÁCIDOS

- Tela elaborada en resina de pvc con base 100% poliéster, Calibre 18.
- Tela en color negro o blanco diseñada para contacto con productos orgánicos, lácteos y algunos productos químicos.
- Desempeño en ambientes de altas y bajas temperaturas.
- Medidas: 60x90cm, 60x1.20cms y 90x1.20cms.
- Color: Negro y Blanco.

PROTECCIÓN BOTA



Grupo

Roter

Seguridad Industrial

BOTA PANTALONERA

**NEGRA SUELA NEGRA
CON O SIN CASQUILLO DE ACERO**



- Tela elaborada con resina de pvc con base 100% poliéster, Calibre 18.
- Tela en color negro, constituida por atributos necesarios para contacto con productos orgánicos, aceites ligeros y químicos diluidos.
- Bota en color negro suela negra jardinera, resistente a grasas animales, desechos, ácidos y bases orgánicas, aguas con lodo o sucias.
- La talla de la pantalonera es en relación al número de calzado.
- Altura de pantalón 1.18mts. 3cm +/- . Altura de bota 40cm.
- Tallas Normales: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
- Tallas Especiales Aumenta Costo: 30, 31 y 32 un 3%.

BOTA PANTALONERA

**NEGRA SUELA ROJA INDUSTRIAL
CON O SIN CASQUILLO DE ACERO**



- Tela elaborada con resina de pvc con base 100% poliéster, Calibre 18.
- Tela en color negro, constituida por atributos necesarios para contacto con productos orgánicos, aceites ligeros y químicos diluidos.
- Bota en negro suela roja industrial, resistente a algunos ácidos ligeros, aceites industriales, aguas negras, sangre, grasas industriales, benceno y agua de mar.
- La talla de la pantalonera es en relación al número de calzado.
- Altura de pantalón 1.18mts. 3cm +/- . Altura de bota 40cm.
- Tallas Normales: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
- Tallas Especiales Aumenta Costo: 30, 31 y 32 un 3%.

BOTA PANTALONERA

BLANCA SUELA ROJA INDUSTRIAL



- **Tela elaborada con resina de pvc con base 100% poliéster, Calibre 18.**
- **Tela en color blanco, constituida por atributos necesarios para contacto con productos orgánicos, aceites ligeros y químicos diluidos.**
- **Bota en color blanco suela roja industrial, resistente a algunos ácidos ligeros, aceites industriales, aguas negras, sangre, grasas industriales, benceno y agua de mar.**
- **La talla de la pantalonera es en relación al número de calzado.**
- **Altura de pantalón 1.18mts. 3cm +/- . Altura de bota 40cm.**
- **Tallas Normales: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.**
- **Tallas Especiales Aumenta Costo: 30, 31 y 32 un 3%.**

BOTA EXTRA ALTA

CON O SIN CASQUILLO DE ACERO



- Tela elaborada con resina de pvc con base 100% poliéster, Calibre 18.
- Tela en color negro/blanco, constituida por atributos necesarios para contacto con productos orgánicos, aceites ligeros y químicos diluidos.
- Bota en color negro suela negra jardinera, resistente a grasas animales, desechos, ácidos y bases orgánicas, aguas con lodo o sucias.
- Bota en color blanco suela roja industrial, resistente a algunos ácidos ligeros, aceites industriales, aguas negras, sangre, grasas industriales, benceno y agua de mar.
- La talla de la bota extra alta es en relación al número de calzado.
- Altura de pantalón 63cm 3cm +/- . Altura de bota 40cm.
- Tallas Normales: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
- Tallas Especiales Aumenta Costo: 30, 31 y 32 un 3%.

PROTECCIÓN GUANTE



**Grupo
Roter**

Seguridad Industrial



GUANTE EXTRA LARGO PVC

- 70 cm de largo.
- Talla 10 -única talla-
- Broche y cinta de ajuste.
- Uniones vulcanizadas para mayor resistencia y durabilidad.

GUANTE

· Forro interno de algodón, inmersión sencilla de pvc, acabado áspero; ideal para manipulación de piezas húmedas, resistente a químicos, cortes, abrasión y desgarre.

MANGA

· Tela elaborada con resina de pvc con base 100% poliéster Calibre 18, constituida por atributos necesarios para contacto con productos orgánicos, aceites ligeros y químicos diluidos.



   @gruporoter

www.gruporoter.com.mx

**PREGUNTA A TU ASESOR
POR LAS PROMOCIONES Y DESCUENTOS DEL MES**

